



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Восточный Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Адрес местонахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская д.12, лит. А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394
Адрес места осуществления деятельности: 195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции



/Чернявская И.В./
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-03ф-03.007.Л.

41166

« 20 » августа 20 24 года

Вид инспекции: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заказчика: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, к. 2, лит. А.

Наименование и фактический адрес объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга, 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, к. 2, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. №78-20-03Ф/И36465-2024 от 29.07.2024 г., контракт № 0172200004724000120-101 на возмездное оказание услуг от 17.05.2024 г.; обязательства о беспристрастности от 29.07.2024 г., 12.08.2024 г.

Дата проведения инспекции: с 29.07.2024 г. по 20.08.2024 г.

Область инспекции: пищевая продукция (стадия инспекции – хранение, производство, реализация).

№ А- 0001935512

Продолжение: листов 4
с № А- 0001935513
по № А- 0001935516

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствие в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, к. 2, лит. А пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям, требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по показателям фактической пищевой и энергетической ценностей, эффективности тепловой обработки, требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям, по физико-химическому показателю «массовая доля жира» (в соответствии с актом отбора проб пищевых продуктов и продовольственного сырья № 78-03-ОИ-5095 от 30.07.2024 г.)

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Состав материалов инспекции:

1. Акт отбора проб пищевых продуктов и продовольственного сырья № 78-03-ОИ-5095 от 30.07.2024 г. Органа инспекции Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394);
2. Протокол лабораторных исследований № 51316-3 от 07.08.2024 г. Испытательного лабораторного центра Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.);
3. Технологические карты кулинарных изделий (блюд): № 441, № 82, № 294;
4. Копии сопроводительной документации на образец пищевой продукции: накладная № 103378 от 26.07.2024 г., ветеринарная справка № 25041970355 от 26.07.2024 г.

УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с вопросом, поставленным перед экспертом, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза отобранных 30.07.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, к. 2, лит. А:

- пищевой продукции: «Запеканка из печени с рисом», «Напиток из плодов шиповника», «Суп картофельный с макаронными изделиями, птицей и зеленью петрушки» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- пищевой продукции: «Запеканка из печени с рисом», «Напиток из плодов шиповника», «Суп картофельный с макаронными изделиями, птицей и зеленью петрушки»

№ А- 0001935513

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78ege.ru

К экспертному заключению
от «ж» 08 2024 г. № 78-20-03ф-03.007.Л. 41166

(собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- образца пищевой продукции «Масло сладко-сливочное «Традиционное» с м.д.ж. 82,5 % ГОСТ 32261-2013, 200 г.», дата изготовления 18.07.2024 г., изготовитель: ООО ПК «Ильинское 95», Россия, 141143, МО, г. Щелково, д. Долгое Ледово, ул. Новая, д. 20, на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Согласно акту отбора проб пищевых продуктов и продовольственного сырья № 78-03-ОИ-5095 от 30.07.2024 г. отбор и доставка осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний» (п.п.5.1-5.4, п. 6.1), МУ 1-40/3805-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания», ГОСТ 26809.2-2014 «Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты» (п. 5.1-5.2), ГОСТ 32901-2014 «Межгосударственный стандарт. Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа» (раздел 5). Требования к отбору, доставке соблюдены.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 51316-3 от 07.08.2024 г. Испытательного лабораторного центра Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.), исследования пищевой продукции проводились с соблюдением требований методов и методик исследований, включенных в область аккредитации Испытательного лабораторного центра, сроки проведения исследований соблюдены.

Пробы пищевой продукции: «Запеканка из печени с рисом», «Напиток из плодов шиповника», «Суп картофельный с макаронными изделиями, птицей и зеленью петрушки» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) исследовались по микробиологическим показателям.

Проба пищевой продукции «Запеканка из печени с рисом» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) исследовалась по показателю «эффективность тепловой обработки».

Пробы пищевой продукции: «Запеканка из печени с рисом», «Напиток из плодов шиповника», «Суп картофельный с макаронными изделиями, птицей и зеленью петрушки» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) исследовались по показателям фактической пищевой и энергетической ценностей.

Образец пищевой продукции «Масло сладко-сливочное «Традиционное» с м.д.ж. 82,5 % ГОСТ 32261-2013, 200 г.», дата изготовления 18.07.2024 г., изготовитель: ООО ПК «Ильинское 95», Россия, 141143, МО, г. Щелково, д. Долгое Ледово, ул. Новая, д. 20

№ А- 0001935514

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vvf@78cse.ru

исследовался по микробиологическим показателям и по физико-химическому показателю «массовая доля жира».

Согласно результатам лабораторных исследований, представленным в протоколе лабораторных исследований № 51316-3 от 07.08.2024 г. Испытательного лабораторного центра Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.) установлено:

- в исследованных пробах пищевой продукции: «Напиток из плодов шиповника», «Суп картофельный с макаронными изделиями, птицей и зеленью петрушки» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) КМАФАнМ не превышает величину допустимого уровня, бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), бактерии рода *Salmonella* не обнаружены, что отвечает требованиям приложения 1, приложения 2 (п.1.8) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- в исследованной пробе пищевой продукции «Запеканка из печени с рисом» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) КМАФАнМ не превышает величину допустимого уровня, бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), бактерии рода *Proteus*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены, что отвечает требованиям приложения 1, приложения 2 (п.1.8) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- в исследованной пробе пищевой продукции «Запеканка из печени с рисом» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) качественная реакция на пероксидазу отрицательная – тепловая обработка проведена эффективно, что свидетельствует о соблюдении технологии приготовления, указанной в технологической карте кулинарного изделия (блюда) № 294 и отвечает требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

- в исследованных пробах пищевой продукции: «Запеканка из печени с рисом», «Напиток из плодов шиповника», «Суп картофельный с макаронными изделиями, птицей и зеленью петрушки» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) калорийность и химический состав (содержание белков, жиров, углеводов) находятся в пределах допустимых отклонений от расчетных данных (на основании данных, указанных в технологических картах кулинарных изделий (блюд): № 441, № 82, № 294), что отвечает требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

- в исследованном образце пищевой продукции «Масло сладко-сливочное «Традиционное» с м.д.ж. 82,5 % ГОСТ 32261-2013, 200 г.», дата изготовления 18.07.2024 г., изготовитель: ООО ПК «Ильинское 95», Россия, 141143, МО, г. Щелково, д. Долгое Ледово, ул. Новая, д. 20 КМАФАнМ, содержание дрожжей, плесневых грибов не превышают величин допустимых уровней, бактерии группы кишечных палочек, *S. aureus*, бактерии *Listeria monocytogenes*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены, что отвечает требованиям приложения 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; показатель «массовая доля жира» составил 82,5% при нормативе «50 и более

№ А- 0001935515

%), что отвечает требованиям приложения 1 табл. 2 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, к. 2, лит. А пищевая продукция, отобранная 30.07.2024 г.:

- «Запеканка из печени с рисом», «Напиток из плодов шиповника», «Суп картофельный с макаронными изделиями, птицей и зеленью петрушки» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) **соответствует** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям;
- «Запеканка из печени с рисом» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) **соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» по показателю эффективности тепловой обработки;
- «Запеканка из печени с рисом», «Напиток из плодов шиповника», «Суп картофельный с макаронными изделиями, птицей и зеленью петрушки» (собственного производства, дата изготовления 30.07.2024 г.) **соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» по показателям фактической пищевой и энергетической ценностей;
- «Масло сладко-сливочное «Традиционное» с м.д.ж. 82,5 % ГОСТ 32261-2013, 200 г.», дата изготовления 18.07.2024 г., изготовитель: ООО ПК «Ильинское 95», Россия, 141143, МО, г. Щелково, д. Долгое Ледово, ул. Новая, д. 20 **соответствует** требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям, по физико-химическому показателю «массовая доля жира».

Врач по общей гигиене



Коровченко Е.И.

№ А- 0001935516

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Восточный Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Адрес местонахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская д.12, лит. А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394
Адрес места осуществления деятельности: 195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции



/Чернявская И.В./
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-03ф-03.005.Л.

41165

« 20 » августа 20 24 года

Вид инспекции: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заказчика: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, к. 2, лит. А.

Наименование и фактический адрес объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга, 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, к. 2, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. №78-20-03Ф/И36465-2024 от 29.07.2024 г., контракт № 0172200004724000120-101 на возмездное оказание услуг от 17.05.2024 г.; обязательства о беспристрастности от 29.07.2024 г., 12.08.2024 г.

Дата проведения инспекции: с 29.07.2024 г. по 20.08.2024 г.

№ А- 0001935508

Продолжение: листов 3

с № А- 0001935509

по № А- 0001935511

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта:vf@78cge.ru

Область инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы (стадия инспекции – эксплуатация).

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствие в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, к. 2, лит. А:

- искусственной освещенности требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- микроклимата требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции:

- протокол измерений освещенности № 8-3Ф-2971 от 08.08.2024 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2971 от 08.08.2024 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.).

УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза искусственной освещенности, микроклимата в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, к. 2, лит. А, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Измерения параметров микроклимата, искусственной освещенности проводились 07.08.2024 г. специалистом ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016) в соответствии с утвержденной областью аккредитации и включёнными в неё методами измерений. Требования к условиям и срокам проведения измерений соблюдены,

№ А- 0001935509

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vi@78cge.ru

применяемые средства измерений соответствуют требованиям законодательства о единстве измерений.

Измерения искусственной освещенности проведены в групповой (игровой) подготовительной группы «Умка», в групповой (игровой) средней группы «Журавленок», в групповой (игровой) старшей группы «Светлячок». Система искусственного освещения – общая, светильники в помещениях укомплектованы светодиодными лампами. В помещениях выполнено по 5 контрольных точек измерений. Измерения проведены при занавешенных окнах жалюзи, перегоревших ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в рабочем состоянии, арматура чистая. Напряжение в электрической сети в начале и в конце измерений 228-229 В. По результатам измерений искусственной освещенности установлено: средняя освещенность в групповой (игровой) подготовительной группы «Умка» составила 447 лк, в групповой (игровой) средней группы «Журавленок» составила 451 лк, в групповой (игровой) старшей группы «Светлячок» составила 450 лк, что находится выше нормативного значения «не менее 400 лк» и отвечает требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) проведены в групповой (игровой) подготовительной группы «Умка», в групповой (игровой) средней группы «Журавленок», в групповой (игровой) старшей группы «Светлячок». Точки проведения измерений в центре помещений и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении, на расстояниях от поверхности пола - 0,1 м; 0,4 м; 1,7 м. Условия проведения измерений: в обследованных помещениях вентиляция естественная, условия для проветривания имеются, измерения проведены при закрытых окнах, дверях, центральное отопление выключено, влаговыделение и избытки явного тепла отсутствуют. Метеоусловия в день измерений: температура наружного воздуха (+22)°С. По результатам проведенных измерений параметров микроклимата установлено: температура воздуха в групповой (игровой) подготовительной группы «Умка», в групповой (игровой) средней группы «Журавленок», в групповой (игровой) старшей группы «Светлячок» составила 26,1-26,6 °С, относительная влажность воздуха составила 40%, скорость движения воздуха составила <0,1 м/с, что находится в пределах допустимых величин и отвечает требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V, п. 98, табл. 5.34, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, к. 2, лит. А:

- искусственная освещенность в групповой (игровой) подготовительной группы «Умка», в групповой (игровой) средней группы «Журавленок», в групповой (игровой) старшей группы «Светлячок» **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

№ А- 0001935510

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

К экспертному заключению
от «20» 08 2024 г. № 78-20-03ф-03.005.Л. 41165

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- микроклимат в групповой (игровой) подготовительной группы «Умка», в групповой (игровой) средней группы «Журавленок», в групповой (игровой) старшей группы «Светлячок» во всех точках измерений **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Коровченко Е.И.

№ А- 0001935511

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cgg.ru