



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Восточный Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Адрес местонахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская д.12, лит. А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394

Адрес места осуществления деятельности: 195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

 /Чернявская И.В./
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-03ф-03.000.Л. 41456 « 08 » 08 2025 года

Вид инспекции: Инспекция продукции.

Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга).

Местонахождение заказчика: 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп. 2, лит. А.

Наименование и фактический адрес объекта: ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга; 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп. 2, лит. А.

Основание для проведения инспекции: контракт № 0172200004725000079-101 от 12.05.2025 г., заявка вх. № 78-20-03Ф/И35038-2025 от 09.07.2025 г., обязательство о беспристрастности от 09.07.2025 г.

№ А- 0001901919

Продолжение: листов 8

с № А- 0001901920

по № А- 0001901927

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195252, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vfa@78zgc.ru

Дата проведения инспекции: с 09.07.2025 г. по 08.08.2025 г.

Область инспекции: продукты пищевые готовые и блюда/контроль; молоко и молочная продукция/контроль; вода (питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения)/контроль; помещения/здания (строения, сооружения и иное имущество в организациях для детей и молодежи)/контроль.

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствие в ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп. 2, лит. А:

1. Пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям, требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по показателям: «фактической пищевой и энергетической ценностей», «эффективности тепловой обработки»;

2. Образца пищевой продукции требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по физико-химическому (массовая доля жира) и микробиологическим показателям;

3. Качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным (водородный показатель (pH), окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, Escherichia coli (E. Coli), энтерококки, колифаги) показателям и по содержанию химических веществ (железо, алюминий);

- качества питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, цветность, мутность), обобщенному (водородный показатель (pH), окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, Escherichia coli (E. Coli), энтерококки, колифаги) показателям и по содержанию химического вещества (железо);

4. Искусственной освещенности требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

№ А- 0001901920

5. Микроклимата требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», п. 2.8 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состав материалов инспекции:

1. Акт отбора проб воды № 78-03-ОИ-3997 от 10.07.2025 г., акт отбора проб пищевых продуктов и продовольственного сырья № 78-03-ОИ-3999 от 10.07.2025 г. ОИ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394);
2. Протоколы лабораторных исследований № 78-20-03/56989-25 от 14.07.2025 г., № 78-20-03/56990-25 от 14.07.2025 г., № 78-20-03/56991-25 от 14.07.2025 г., № 78-20-03/56992-25 от 11.07.2025 г., № 78-20-03/56993-25 от 18.07.2025 г., № 78-20-03/56994-25 от 15.07.2025 г., № 78-20-03/56951-25 от 14.07.2025 г., протокол измерений освещенности № 8-3Ф-3012 от 23.07.2025 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-3012 от 23.07.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.);
3. Технологические карты кулинарных изделий (блюд) № 57, 335, 228, ТKN№038 утвержденные заведующим Литвиновой Н.В.;
4. Копии сопроводительной документации: ветеринарная справка № 29834255089 от 10.07.2025, декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.60814/24 с 30.08.2024 г. по 28.08.2027 г., накладная № 100756 от 10.07.2025.

УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена инспекция продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевой продукции, отобранной 10.07.2025 г. на пищеблоке ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп. 2, лит. А:

№ А- 0001901921

- «Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной», «Рыба (филе) отварная», «Пюре картофельное» на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- «Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной; Пюре картофельное; Рыба (филе) отварная; Чай с лимоном», «Рыба (филе) отварная» на соответствие требованиям п. 2.8 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- образца пищевой продукции: «Масло сливочное «Традиционное», с м.д.ж. 82,5%», дата изготовления 19.06.2025 г., изготовитель: ООО Производственный комбинат «Ильинское 95», 141143, Московская обл., г. Щелково, д. Долгое Ледово, ул. Новая, д. 20, на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

При проведении инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». .

Согласно акту отбора проб пищевых продуктов и продовольственного сырья № 78-03-ОИ-3999 от 10.07.2025 г. отбор и доставка проб осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний» (п.п. 5.1-5.4, п.6.1), МУ 1-40/3805-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» (п.4.1, приложение 2), ГОСТ 26809.2-2014 «Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты» (п. 5.1-5.2), ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа» (раздел 5). Требования к отбору и доставке соблюдены.

В соответствии с протоколами лабораторных исследований № 78-20-03/56989-25 от 14.07.2025 г., № 78-20-03/56990-25 от 14.07.2025 г., № 78-20-03/56991-25 от 14.07.2025 г., № 78-20-03/56992-25 от 11.07.2025 г., № 78-20-03/56993-25 от 18.07.2025 г., № 78-20-03/56994-25 от 15.07.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.), исследования проб пищевой продукции проводились с соблюдением требований методов и методик исследований, включенных в область аккредитации ИЛЦ, требования к срокам проведения исследований соблюдены.

Согласно результатам, представленным в протоколах лабораторных исследований № 78-20-03/56989-25 от 14.07.2025 г., № 78-20-03/56990-25 от 14.07.2025 г., № 78-20-03/56991-25 от 14.07.2025 г., № 78-20-03/56992-25 от 11.07.2025 г., № 78-20-03/56993-25 от 18.07.2025 г., № 78-20-03/56994-25 от 15.07.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.):

- в исследованных пробах пищевой продукции «Пюре картофельное», «Рыба (филе) отварная» КМАФАнМ не превышает величину допустимого уровня, БГКП, *S. aureus*,

№ А- 0001901922

бактерии рода *Proteus*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены, что отвечает требованиям приложений 1,2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- в исследованной пробе пищевой продукции «Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной» КМАФАнМ не превышает величину допустимого уровня, БГКП, *S. aureus*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены, что отвечает требованиям приложений 1, 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- в исследованной пробе пищевой продукции «Борщ с капустой и картофелем говядиной и сметаной; Пюре картофельное; Рыба (филе) отварная; Чай с лимоном» калорийность и химический состав (содержание белков, жиров, углеводов) находятся в пределах допустимых отклонений (не более $\pm 5\%$ согласно МУ №4237-86 от 29.12.1986 г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах») от расчетных данных (на основании данных, указанных в технологических картах кулинарных изделий (блюд) № 57, 335, 228, ТKN № 038), что отвечает требованиям п. 2.8 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
- в исследованной пробе пищевой продукции «Рыба (филе) отварная» качественная реакция на пероксидазу отрицательная – тепловая обработка проведена эффективно, что свидетельствует о соблюдении технологии приготовления, указанной в технологической карте кулинарного изделия (блюда) № 228 и отвечает требованиям п. 2.8 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
- в исследованном образце пищевой продукции «Масло сливочное «Традиционное», с массовой долей жира 82,5%», дата изготовления 19.06.2025 г., изготовитель: ООО Производственный комбинат «Ильинское 95», 141143, Московская обл., г. Щелково, д. Долгое Ледово, ул. Новая, д. 20, КМАФАнМ, содержание дрожжей, плесневых грибов не превышают величин допустимых уровней, БГКП, *S. aureus*, *L. monocytogenes*, бактерии рода *Salmonella* не обнаружены что отвечает требованиям приложения 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», массовая доля жира составила $82,5 \pm 0,7\%$, что отвечает требованиям таблицы 2 приложения 1, приложения 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена инспекция продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной 10.07.2025 г. из водоразборного крана моечной ванны пищеблока и водоразборного крана санитарно-гигиенической раковины пищеблока, качества питьевой воды системы централизованного горячего водоснабжения, отобранной 10.07.2025 г. из водоразборного крана моечной ванны пищеблока, в ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп. 2, лит. А, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

№ А- 0001901923

Отбор и доставка проб воды осуществлялись в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237 (ISO 5667-5:2006) «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах». Требования к отбору и доставке проб соблюдены.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 78-20-03/56951-25 от 14.07.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.), исследования проб воды проводились с соблюдением требований методов и методик исследований, включенных в область аккредитации ИЛЦ, требования к срокам проведения исследований соблюдены.

Согласно результатам, представленным в протоколе лабораторных исследований № 78-20-03/56951-25 от 14.07.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», в исследованных пробах питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения отклонений от гигиенических нормативов по показателям: органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (водородный показатель (рН), окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli* (E. Coli), энтерококки, колифаги) и по содержанию химических веществ (железо, алюминий) не выявлено, что отвечает требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно результатам, представленным в протоколе лабораторных исследований № 78-20-03/56951-25 от 14.07.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», в исследованной пробе питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения отклонений от гигиенических нормативов по показателям: органолептическим (запах, цветность, мутность), обобщенному (водородный показатель (рН), окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli* (E. Coli), энтерококки, колифаги) и по содержанию химического вещества (железо) не выявлено, что отвечает требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5,

№ А- 0001901924

табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена инспекция продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы искусственной освещенности и микроклимата в ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп. 2, лит. А, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Измерения параметров микроклимата и искусственной освещенности проводились 22.07.2025 г. специалистом ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.) в соответствии с утвержденной областью аккредитации и включёнными в неё методами измерений. Требования к условиям и срокам проведения измерений соблюдены, применяемые средства измерений соответствуют требованиям законодательства о единстве измерений.

Измерения искусственной освещенности проведены в групповых (игровых) групп: «Умка» (возраст 5-6 лет), «Журавленок» (возраст 4-5 лет), «Родничок» (возраст 4-5 лет), «Звездочка» (возраст 5-6 лет). Система искусственного освещения – общая, светильники укомплектованы светодиодными лампами. В помещениях выполнено по 5 контрольных точек измерений. Измерения проведены при использовании светозащитных устройств (жалюзи), перегоревших ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в рабочем состоянии, арматура чистая. Напряжение в электрической сети в начале и в конце измерений 228 В. По результатам инструментальных измерений, представленным в протоколе измерений освещенности № 8-3Ф-3012 от 23.07.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.): средняя освещенность составила 448-551 лк, что находится выше нормативного значения (не менее 400 лк) и отвечает требованиям раздела II п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Измерения микроклимата проведены в групповых (игровых) групп: «Умка» (возраст 5-6 лет), «Журавленок» (возраст 4-5 лет), «Родничок» (возраст 4-5 лет), «Звездочка» (возраст 5-6 лет). Точки проведения измерений в центре помещения и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении, на расстояниях от поверхности пола - 0,1 м; 0,4 м; 1,7 м. Условия проведения измерений: в обследованных помещениях вентиляция естественная, условия для проветривания имеются, измерения проведены при закрытых окнах, дверях, центральное

№ А- 0001901925

отопление отключено, влаговыделение и избытки явного тепла отсутствуют. Метеоусловия: температура наружного воздуха +26°C. По результатам инструментальных измерений, представленным в протоколе измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-3012 от 23.07.2025 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.): температура воздуха составила 23,1-23,8°C, относительная влажность воздуха составила 50%, скорость движения воздуха составила <0,1 м/с, что находится в пределах допустимых величин и отвечает требованиям раздела II п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы в ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп. 2, лит. А:

1. Пищевая продукция собственного производства, изготовленная и отобранная 10.07.2025 г.:

- «Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной», «Рыба (филе) отварная», «Пюре картофельное» по микробиологическим показателям **соответствует** требованиям приложений 1, 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- «Борщ с капустой и картофелем, говядиной и сметаной; Пюре картофельное; Рыба (филе) отварная; Чай с лимоном» по показателям «фактической пищевой и энергетической ценностей», «Рыба (филе) отварная» по показателю «эффективность тепловой обработки» **соответствует** требованиям п. 2.8 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;

2. Образец пищевой продукции, отобранный 10.07.2025 г.:

- «Масло сливочное «Традиционное», с м.ж.д. 82,5%», дата изготовления 19.06.2025 г., изготовитель: ООО Производственный комбинат «Ильинское 95», 141143, Московская обл., г. Щелково, д. Долгое Ледово, ул. Новая, д. 20, **соответствует** требованиям таблицы 2 приложения 1, приложения 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по физико-химическому (массовая доля жира) и микробиологическим показателям;

3. Качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной 10.07.2025 г. из водоразборного крана моечной ванны пищеблока и водоразборного крана санитарно-гигиенической раковины пищеблока **соответствует** требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)

№ А- 0001901926

мероприятий», табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенным (водородный показатель (рН), окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli* (E. Coli), энтерококки, колифаги) показателям и по содержанию химических веществ (железо, алюминий);

- качества питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной 10.07.2025 г. из водоразборного крана моечной ванны пищеблока, **соответствует** требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, по органолептическим (запах, цветность, мутность), обобщенному (водородный показатель (рН), окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli* (E. Coli), энтерококки, колифаги) показателям и по содержанию химического вещества (железо);

4. Искусственная освещенность в групповых (игровых) групп: «Умка» (возраст 5-6 лет), «Журавленок» (возраст 4-5 лет), «Родничок» (возраст 4-5 лет), «Звездочка» (возраст 5-6 лет) **соответствует** требованиям раздела II п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Микроклимат во всех точках измерений в групповых (игровых) групп: «Умка» (возраст 5-6 лет), «Журавленок» (возраст 4-5 лет), «Родничок» (возраст 4-5 лет), «Звездочка» (возраст 5-6 лет) **соответствует** требованиям раздела II п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Парахина А.Г.

№ А- 0001901927