

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ DAIHAN Scientific (Ю. Корея)

WiseClave	Автоклавы стандартные	Розничная цена, в т.ч. НДС, рубли.	
WACS-1045	Автоклав автоматический, 45 л., 2 проволочных корзины	185742	
WACS-1060	Автоклав автоматический, 60 л., 2 проволочных корзины	201246	
WACS-1080	Автоклав автоматический, 80 л., 2 проволочных корзины	261324	
WACS-1100	Автоклав автоматический, 100 л., 2 проволочных корзины	300492	
WACS-2045	Автоклав программируемый, 45 л., 2 проволочных корзины	201246	
WACS-2060	Автоклав программируемый, 60 л., 2 проволочных корзины	216750	
WACS-2080	Автоклав программируемый, 80 л., 2 проволочных корзины	274380	
WACS-2100	Автоклав программируемый, 100 л., 2 проволочных корзины	300492	
<b>WiseClave</b>	<b>Автоклавы с сертификатом CE</b>		
WAC-1047	Автоклав автоматический, 47 л., 2 проволочных корзины	224264	
WAC-1060	Автоклав автоматический, 60 л., 2 проволочных корзины	248850	
WAC-1080	Автоклав автоматический, 80 л., 2 проволочных корзины	327810	
WAC-1100	Автоклав автоматический, 100 л., 2 проволочных корзины	375690	
	<b>Дополнительные принадлежности для автоклавов</b>		
WAC10045	Корзина проволочная (2шт) для автоклава 45 л.	13226	
WAC10047	Корзина проволочная (2шт) для автоклава 47 л.	13226	
WAC10060	Корзина проволочная (2шт) для автоклава 60 л.	13226	
WAC10080	Корзина проволочная (2шт) для автоклава 80 л.	18428	
WAC10100	Корзина проволочная (2шт) для автоклава 100 л.	18428	
WAC20045	Корзина перфорированная (2шт) для автоклава 45 л.	13226	
WAC20047	Корзина перфорированная (2шт) для автоклава 47 л.	13226	
WAC20060	Корзина перфорированная (2шт) для автоклава 60 л.	13226	
WAC20080	Корзина перфорированная (2шт) для автоклава 80 л.	18428	
WAC20200	Корзина перфорированная (2шт) для автоклава 100 л.	18428	
<b>WiseBath</b>	<b>Баня водяная</b>		

WB-6	баня водяная 6л	21500	
WB-11	баня водяная 11л	24500	
WB-22	баня водяная 22л	28150	
	<b>аксессуары</b>		
BF-106	крышка плоская для 6л	1292	
BF-111	крышка плоская для 11л	1802	
BF-122	крышка плоская для 22л	2278	
BF-206	крышка куполообразная для 6л	4896	
BF-211	крышка куполообразная для 11л	5542	
BF-222	крышка куполообразная для 22л	6188	
<b>WiseCircu</b>	<b>Баня водяная циркуляционная</b>		
WCB-6	баня водяная циркуляционная 6л	31200	
WCB-11	баня водяная циркуляционная 11л	32500	
WCB-22	баня водяная циркуляционная 22л	36500	
	<b>аксессуары</b>		
WCB-11H	циркуляционный насос с блоком управления для 11л	28000	
WCB-22H	циркуляционный насос с блоком управления для 22л	28000	
<b>WiseBath</b>	<b>Баня водяная многоместная</b>		
WEB-4	баня водяная 4-х местная	36000	
WEB-6	баня водяная 6-ти местная	39000	
WEB-8	баня водяная 8-ми местная	47000	
<b>WiseBath</b>	<b>Баня водяная трехкамерная</b>		
WMB-306-3	Баня водяная трехкамерная 3х6л	72000	
WMB-311-3	Баня водяная трехкамерная 3х11л	79000	
<b>WiseBath</b>	<b>Высокотемпературная баня</b>		
WHB-6	Высокотемпературная баня 6л	34800	
WHB-11	Высокотемпературная баня 11л	36500	
WHB-22	Высокотемпературная баня 22л	41900	
<b>WiseCircu</b>	<b>Высокотемпературная циркуляционная баня</b>		
WCH-8	Высокотемпературная циркуляционная баня 8л, +250°C	68000	
WCH-12	Высокотемпературная циркуляционная баня 12л, +250°C	72000	
WCH-22	Высокотемпературная циркуляционная баня 22л, +250°C	76000	
WCH-30	Высокотемпературная циркуляционная баня 30л, +250°C	98200	
<b>WiseCircu</b>	<b>Низкотемпературная циркуляционная баня</b>		
WCR-P6	Низкотемпературная циркуляционная баня 6л, -20°C	76000	
WCR-P8	Низкотемпературная циркуляционная баня 8л, -20°C	77800	

WCR-P12	Низкотемпературная циркуляционная баня 12л, -20 <sup>0</sup> С	87400	
WCR-P22	Низкотемпературная циркуляционная баня 22л, -20 <sup>0</sup> С	102800	
WCR-P30	Низкотемпературная циркуляционная баня 30л, -20 <sup>0</sup> С	112800	
WCL-P6	Низкотемпературная циркуляционная баня 6л, -40 <sup>0</sup> С	99700	
WCL-P8	Низкотемпературная циркуляционная баня 8л, -40 <sup>0</sup> С	108400	
WCL-P12	Низкотемпературная циркуляционная баня 12л, -40 <sup>0</sup> С	120900	
WCL-P22	Низкотемпературная циркуляционная баня 22л, -40 <sup>0</sup> С	126800	
WCL-P30	Низкотемпературная циркуляционная баня 30л, -40 <sup>0</sup> С	148000	
<b>WiseCircu</b>	<b>Термостат цифровой для газовых ловушек</b>		
WCT-40	Термостат цифровой для газовых ловушек, -40	145928	
WCT-80	Термостат цифровой для газовых ловушек, -80	200260	
<b>WiseBath</b>	<b>Баня со встроенным шейкером</b>		
WSB-18	Баня со встроенным шейкером, 18л	85000	
WSB-30	Баня со встроенным шейкером, 30л	91800	
WSB-45	Баня со встроенным шейкером, 45л	108800	
	<b>аксессуары</b>		
WSB02018	крышка куполообразная для 18л	6188	
WSB02030	крышка куполообразная для 30л	7820	
WSB02045	крышка куполообразная для 45л	10948	
<b>WiseSpin</b>	<b>Центрифуга с ротором</b>		
CF-10	Центрифуга с ротором	19924	
CFAR1512	Ротор для CF-10	11628	
<b>WiseDoc</b>	<b>Гель документационные системы</b>		
WGD-10	Система с фотокамерой 0,4 Мп, ПО	147560	
WGD-10-Set-A	Система с фотокамерой 0,4 Мп, ПО, трансиллюминатор WUV-M20	195364	
WGD-10-Set-B	Система с фотокамерой 0,4 Мп, ПО, LT, трансиллюминатор WUV-M20	325788	
WGD-20	Система с фотокамерой 1,5 Мп, ПО	218076	
WGD-20-Set-A	Система с фотокамерой 1,5 Мп, ПО, трансиллюминатор WUV-M20	318920	
WGD-20-Set-B	Система с фотокамерой 1,5 Мп, ПО, LT, трансиллюминатор WUV-M20	395828	
WGD-30	Система с фотокамерой 2,0 Мп, ПО, трансиллюминатор WUV-M20	358938	
WGD-30-Set	Система с фотокамерой 2,0 Мп, ПО, LT, трансиллюминатор WUV-M20	473994	

<b>WiseUv</b>	<b>Трансиллюминаторы</b>		
WUV-L10	Трансиллюминатор, 20x20см, 365nm, 15Вт x 6шт	39984	
WUV-L20	Трансиллюминатор, 20x20см, 312nm, 15Вт x 6шт	50762	
WUV-L50	Трансиллюминатор, 20x20см, 365+312nm, 15Вт x 6шт	47158	
WUV-M10	Трансиллюминатор, 20x20см, 365nm, 8Вт x 6шт	41786	
WUV-M20	Трансиллюминатор, 20x20см, 312nm, 8Вт x 6шт	46852	
<b>WiseTherm</b>	<b>печь муфельная, электронный терморегулятор, +10000С</b>		
F-03	печь муфельная, электронный терморегулятор, +10000С, 3л	74256	
F-05	печь муфельная, электронный терморегулятор, +10000С, 4,5л	85204	
F-12	печь муфельная, электронный терморегулятор, +10000С, 12л	109344	
F-14	печь муфельная, электронный терморегулятор, +10000С, 14л	116552	
F-27	печь муфельная, электронный терморегулятор, +10000С, 27л	214302	
F-63	печь муфельная, электронный терморегулятор, +10000С, 63л	346698	
<b>WiseTherm</b>	<b>печь муфельная, электронный терморегулятор, +12000С</b>		
FH-03	печь муфельная, электронный терморегулятор, +12000С, 3л	101184	
FH-05	печь муфельная, электронный терморегулятор, +12000С, 4,5л	117504	
FH-12	печь муфельная, электронный терморегулятор, +12000С, 12л	151640	
FH-14	печь муфельная, электронный терморегулятор, +12000С, 14л	157012	
FH-27	печь муфельная, электронный терморегулятор, +12000С, 27л	272578	
FH-63	печь муфельная, электронный терморегулятор, +12000С, 63л	449854	
<b>WiseTherm</b>	<b>печь муфельная, программатор, +10000С</b>		
FP-03	печь муфельная, программатор, +10000С	79152	
FP05	печь муфельная, программатор, +10000С	91256	
FP-12	печь муфельная, программатор, +10000С	115396	
FP-14	печь муфельная, программатор, +10000С	123896	
FP-27	печь муфельная, программатор, +10000С	224604	
FP-63	печь муфельная, программатор, +10000С	340306	
<b>WiseTherm</b>	<b>печь муфельная, программатор, +12000С</b>		
FHP-03	печь муфельная, программатор, +12000С	106760	

FHP05	печь муфельная, программатор, +12000С	123080	
FHP-12	печь муфельная, программатор, +12000С	157012	
FHP-14	печь муфельная, программатор, +12000С	162418	
FHP-27	печь муфельная, программатор, +12000С	279276	
FHP-63	печь муфельная, программатор, +12000С	456688	
<b>WiseTherm</b>	<b>Термоблоки</b>		
НВ-48	Термоблок	29206	
НВ-48-Set	Термоблок с блоком 48шт x 1,5 мл	41786	
НВ-96	Термоблок	58446	
НВ-96-Set	Термоблок с блоком 2 x 48шт x 1,5 мл	83402	
НВ-96D	Термоблок	52224	
НВ-96D-Set	Термоблок с блоком 2 x 48шт x 1,5 мл	78030	
	<b>Блоки</b>		
BLC570	Блок 63 x 0,5мл	15674	
BLC548	Блок 48 x 1,5мл	12716	
BLT248	Блок 48 x Ø 12	13634	
BLT335	Блок 35 x Ø 13	12818	
BLT535	Блок 35 x Ø 15	12818	
BLT628	Блок 24 x Ø 16,5	12818	
BLT828	Блок 24 x Ø 18	12818	
BLC515	Блок 15 x 15 мл конические	10370	
BLC008	Блок 8 x 50 мл конические	12002	
<b>WiseTis</b>	<b>Гомогенизатор</b>		
HG-15A-Unit	Гомогенизатор (только голова)	32980	
HG-15A-Set-A	Гомогенизатор, в комплекте CL200, ST110, HT1018	39 000	
HG-15A-Set-B	Гомогенизатор, в комплекте CL200, ST110, HT1025	39 000	
HG-15D-Unit	Гомогенизатор (только голова)	44880	
HG-15D-Set-A	Гомогенизатор, в комплекте CL200, ST110, HT1018	46 000	
HG-15D-Set-B	Гомогенизатор, в комплекте CL200, ST110, HT1025	46 000	
HS-30E-Unit	Гомогенизатор (только голова)	27574	
HS-30E-Set	Гомогенизатор, в комплекте CL200, ST110	35734	
	<b>аксессуары</b>		
CL200	Зажим для штатива	1292	
ST110	Штатив D=16мм, H=800мм	7820	
ST120	Штатив D=23мм, H=1000мм	9146	
HT1008	Ротор D=6,1мм	42262	
HT1010	Ротор D=7,5мм	42262	
HT1018	Ротор D=12,7мм	20060	
HT1025	Ротор D=17мм	20060	
<b>WiseCube</b>	<b>Инкубаторы</b>		
WIG-032	Инкубатор, +70 <sup>0</sup> С, 32 л	52054	
WIG-050	Инкубатор, +70 <sup>0</sup> С, 50 л	63648	
WIG-105	Инкубатор, +70 <sup>0</sup> С, 105 л	76398	
WIG-155	Инкубатор, +70 <sup>0</sup> С, 155 л	86666	

<b>WiseCube</b>	<b>Инкубаторы четырех местные</b>		
WIM-4	Инкубатор, ОС +5...+60°C, 4 х 125 л	372470	
WIM-R4	Инкубатор, 0...+60°C, 4 х 125 л	505648	
WIM-RL4	Инкубатор, 0...+60°C, 4 х 125 л, лампы 4 х 40Вт	535534	
<b>WiseCube</b>	<b>Инкубаторы с контролируемой влажностью и освещением</b>		
WGC-450	Инкубатор, 10...+60°C, 432 л, 30-95%, 0-12000 Lux	592178	
WGC-1000	Инкубатор, 10...+60°C, 864 л, 30-95%, 0-12000 Lux	948634	
<b>WiseCube</b>	<b>Инкубаторы с контролируемой влажностью и освещением</b>		
WGC-P4	Инкубатор, 10...+60°C, 432 л, 30-95%, 0-20000 Lux	621214	
WGC-P9	Инкубатор, 10...+60°C, 972 л, 30-95%, 0-20000 Lux	767482	
<b>WiseCube</b>	<b>Инкубаторы низкотемпературные</b>		
WIR-150	Инкубатор, 0...+60°C, 150 л	172686	
WIR-250	Инкубатор, 0...+60°C, 250 л	204850	
WIR-420	Инкубатор, 0...+60°C, 420 л	271422	
<b>WiseCube</b>	<b>Инкубатор горизонтальный с орбитальным шейкером</b>		
WIS-10	Инкубатор, ОС +5...+60°C, с платформой SP610	268974	
WIS-10R	Инкубатор, 10...+60°C, с платформой SP610	286280	
WIS-10RL	Инкубатор, 10...+60°C, с платформой SP610 и осветителем	347344	
WIS-10RLC	Инкубатор, 10...+60°C, с платформой SP610, осветителем и регистратором	571608	
WIS-20	Инкубатор, ОС +5...+60°C, с платформой SP600	160446	
WIS-20R	Инкубатор, 10...+60°C, с платформой SP600	213316	
WIS-30	Инкубатор, ОС +5...+60°C, с платформой SP620	164526	
WIS-30R	Инкубатор, 10...+60°C, с платформой SP620	204510	
<b>WiseCube</b>	<b>Инкубатор вертикальный с орбитальным шейкером</b>		
WIS-ML02	Инкубатор, 10...+60°C, с платформой SP620, 2 полки	426496	
WIS-ML04	Инкубатор, 10...+60°C, с платформой SP620, 4 полки	779892	
	<b>Дополнительные принадлежности для инкубаторов с шейкером</b>		
SR500	Пружинный держатель для R	9962	
SR510	Пружинный держатель для RL	15674	
SR520	Пружинный держатель для ML	14348	
SP600	Платформа для R	1462	
SP610	Платформа для RL	3094	
SP620	Платформа для ML	3094	
FH100	Держатель для колб 50-100мл	340	

FH250	Держатель для колб 200-300мл	340	
FH500	Держатель для колб 500-1000мл	340	
<b>WiseCube</b>	<b>Климатические камеры</b>		
WTH-155	Климатическая камера, -20...+80 <sup>0</sup> С, 30-95%, 155 л	761906	
WTH-305	Климатическая камера, -20...+80 <sup>0</sup> С, 30-95%, 305 л	869482	
WTH-420	Климатическая камера, -20...+80 <sup>0</sup> С, 30-95%, 420 л	1006434	
WTH-800	Климатическая камера, -20...+80 <sup>0</sup> С, 30-95%, 800 л	1401922	
<b>WiseCube</b>	<b>Климатические камеры с расширенным программированием</b>		
WTH-L155	Климатическая камера, -20...+80 <sup>0</sup> С, 30-95%, 155 л	976548	
WTH-L305	Климатическая камера, -20...+80 <sup>0</sup> С, 30-95%, 305 л	1109250	
WTH-L420	Климатическая камера, -20...+80 <sup>0</sup> С, 30-95%, 420 л	1508342	
WTH-L800	Климатическая камера, -20...+80 <sup>0</sup> С, 30-95%, 800 л	1877548	
	<b>Дополнительные принадлежности для климатических камер</b>		
WTH5100	Регистратор температуры и влажности	3999	
<b>WiseStir</b>	<b>Флокуляторы</b>		
JT-M6	Флокулятор, 6 мешалок Ø 6 x 400мм	142834	
JT-M6C	Флокулятор, 6 мешалок Ø 8 x 400мм	142834	
<b>WiseMix</b>	<b>Мельницы шаровые программируемые</b>		
BML-2	Мельница шаровая 2-х позиционная, Ø 50 x 300мм	110670	
BML-6	Мельница шаровая 6-х позиционная, Ø 70 x 800мм	183634	
DM008	Звукоизоляционный шкаф 2-8-ми позиционных мельниц Ø 70 x 1000мм		
<b>WiseVen</b>	<b>Шкаф сушильный, эл.терморегулятор, +230<sup>0</sup>С</b>		
WON-32	Шкаф сушильный, эл.терморегулятор, +230 <sup>0</sup> С	42 000	
WON-50	Шкаф сушильный, эл.терморегулятор, +230 <sup>0</sup> С	49 200	
WON-105	Шкаф сушильный, эл.терморегулятор, +230 <sup>0</sup> С	65 200	
WON-155	Шкаф сушильный, эл.терморегулятор, +230 <sup>0</sup> С	73 800	
WON-305	Шкаф сушильный, эл.терморегулятор, +230 <sup>0</sup> С	132 000	
<b>WiseVen</b>	<b>Шкаф сушильный, эл.терморегулятор, +250<sup>0</sup>С, конвекция</b>		
WOF-50	Шкаф сушильный, электронный терморегулятор, +250 <sup>0</sup> С	54 800	
WOF-105	Шкаф сушильный, электронный терморегулятор, +250 <sup>0</sup> С	74 800	
WOF-155	Шкаф сушильный, электронный терморегулятор, +250 <sup>0</sup> С	79 800	
WOF-305	Шкаф сушильный, электронный терморегулятор, +250 <sup>0</sup> С	158 000	
<b>WiseVen</b>	<b>Шкаф сушильный с очисткой воздуха, HEPA-</b>		

	<b>фильтр</b>		
WOC-560	Шкаф сушильный, +250 <sup>0</sup> С, 560 л, НЕРА-фильтр	569466	
WOC-800	Шкаф сушильный, +250 <sup>0</sup> С, 800 л, НЕРА-фильтр	924800	
<b>WiseVen</b>	<b>Шкаф сушильный, вакуумный, +250<sup>0</sup>С</b>		
WOV-30	Шкаф сушильный, вакуумный, +250 <sup>0</sup> С	166 000	
WOV-70	Шкаф сушильный, вакуумный, +250 <sup>0</sup> С	214 000	
<b>WiseVen</b>	<b>Шкаф сушильный промышленный</b>		
WOF-L400	Шкаф сушильный, +250 <sup>0</sup> С, 486 л	440198	
WOF-L800	Шкаф сушильный, +250 <sup>0</sup> С, 840 л	652392	
WOF-L1000	Шкаф сушильный, +250 <sup>0</sup> С, 1176 л	850238	
<b>WiseCube</b>	<b>Рефрижератор</b>		
WCC-250	Рефрижератор, 0...+10 <sup>0</sup> С, 250 л	198628	
WCC-1000	Рефрижератор, 0...+10 <sup>0</sup> С, 1176 л	338368	
<b>WiseCube</b>	<b>Рефрижератор низкотемпературный</b>		
WLF-420	Рефрижератор, 0С...-35 <sup>0</sup> С, 420 л	320552	
<b>WiseMix</b>	<b>Встряхиватель</b>		
RK-1D	Встряхиватель, 29 x 20см	36890	
RK-2D	Встряхиватель, 30 x 30см	43248	
	<b>Дополнительные принадлежности для встряхивателей</b>		
RK5011	Платформа 29 x 20 см для RK-1D	5712	
RK5021	Платформа 30 x 30 см для RK-2D	7514	
<b>WiseShak</b>	<b>Шейкер</b>		
SHO-1D	Шейкер орбитальный, 23x23см	38 500	
SHO-2D	Шейкер орбитальный, 35x35см	45 000	
SHR-1D	Шейкер возвратно-поступательный, 23x23см	38 500	
SHR-2D	Шейкер возвратно-поступательный, 35x35см	45 000	
	<b>аксессуары</b>		
SP100	Платформа для SHO/SHO-1D, 23x23см	5542	
SP110	Резиновый коврик для платформы 23x23см	4726	
SP200	Платформа для SHO/SHO-2D, 35x35см	7004	
SP210	Резиновый коврик для платформы 35x35см	5542	
FH100	Крепление для колб 50-100мл	340	
FH250	Крепление для колб 200-300мл	340	
FH500	Крепление для колб 500-1000мл	476	
<b>WiseStir</b>	<b>Перемешивающее устройство, аналоговое управление</b>		
HS-50A-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL010, CL200, KA1177	20 400	
HS-120A-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL010, CL200, KA1177	24 000	

<b>WiseStir</b>	<b>Перемешивающее устройство, цифровое управление</b>		
HS-30D-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL010, CL200, ST110	25 400	
HS-100D-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL015, CL200, ST120	30 550	
<b>WiseStir</b>	<b>Перемешивающее устройство, удаленное цифровое управление</b>		
HS-30T-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL010, CL200, ST110	46 000	
HS-100T-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL015, CL200, ST120	49 000	
<b>WiseStir</b>	<b>Перемешивающее устройство, аналоговое управление, BIG-V</b>		
HT-50AX-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL020, CL200, ST120	24 000	
HT-120AX-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL020, CL200, ST120	32 000	
<b>WiseStir</b>	<b>Перемешивающее устройство, цифровое управление, BIG-V</b>		
HT-50DX-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL020, CL200, ST120	32 700	
HT-120DX-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL020, CL200, ST120	37 000	
<b>WiseStir</b>	<b>Перемешивающее устройство, удаленное цифровое управление</b>		
HT-50T-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL020, CL200, ST120	49 300	
HT-120T-Set	Перемешивающее устройство, в комплекте PL020, CL200, ST200	58 000	
	<b>аксессуары на все перемешивающие устройства HS/HT</b>		
CL200	Зажим для штатива	1292	
ST110	Штатив D=16мм, H=800мм	9316	
ST120	Штатив D=23мм, H=1000мм	9146	
ST200	Штатив D=23мм, H=1000мм, с регулируемыми опорами	8976	
KA1177	Штатив D=23мм, H=800мм, полукруглый	3910	
PL010	Мешалка Ф8×L500mm - Ф40mm	816	
PL011	Мешалка Ф10×L650mm - Ф60mm	2448	
PL012	Мешалка Ф10×L800mm - Ф80mm	2618	
PL013	Мешалка Ф10×L800mm - Ф100mm	2788	
PL015	Мешалка Ф8×L500mm - Ф70mm	1632	
PL016	Мешалка Ф10×L650mm - Ф90mm	2448	

PL017	Мешалка Ф10×L800mm - Ф110mm	2788	
PL020	Мешалка Ф8×L500mm - Ф90mm	1802	
PL021	Мешалка Ф10×L650mm - Ф100mm	1972	
PL025	Мешалка Ф8×L500mm - Ф80mm	2788	
PL030	Мешалка Ф8×L500mm - Ф90mm	2788	
PL031	Мешалка Ф8×L650mm - Ф120mm	4420	
PL035	Мешалка Ф8×L500mm - Ф70mm	3434	
PL036	Мешалка Ф10×L650mm - Ф90mm	3434	
<b>WiseStir</b>	<b>Мешалка магнитная</b>		
MS-20A	Мешалка магнитная, аналоговая, 18x18см, 80-1500 об/мин.	10 000	
MS-20D	Мешалка магнитная, цифровая, 18x18см, 80-1500 об/мин.	15 500	
MS-MP4	Мешалка магнитная, цифровая, 4-х местная, 80-1200 об/мин., (колбы до 500 мл)	20 500	
MS-MP8	Мешалка магнитная, цифровая, 8-ми местная, 80-1200 об/мин., (колбы до 500 мл)	29 500	
MSH-20D-Unit	Мешалка магнитная, цифровая, с подогревом 18x18см	16 200	
MSH-20D-Set	в комплекте с SS200 RD200 CL200	20 060	
MSH-30D-Unit	Мешалка магнитная, цифровая, с подогревом 26x26см	26 500	
MSH-30D-Set	в комплекте с SS100 RD100 CL220	32 000	
SMHS-3	Мешалка магнитная, цифровая, 3-х местная с подогревом	42 000	
SMHS-6	Мешалка магнитная, цифровая, 6-ти местная с подогревом	78 000	
MSH-20A	Мешалка магнитная, аналоговая, с подогревом 18x18см	12 300	
MSH-30A	Мешалка магнитная, аналоговая, с подогревом 26x26см	22 500	
<b>WiseTerm</b>	<b>Плитка</b>		
HP-20A	Плитка керамическая, аналоговая, 18x18см	10 800	
HP-30A	Плитка керамическая, аналоговая, 26x26см	19 800	
HP-LP1	Плитка керамическая, цифровая, 62x31см	42 000	
HP-LP1-Set	Плитка керамическая, цифровая, с выносным БУ, 62x31см	46 000	
HP-LP2	Плитка анодированная, цифровая, 62x31см	42 000	
HP-LP2-Set	Плитка анодированная, цифровая, с выносным БУ, 62x31см	46 000	
HP-20D-Unit	Плитка керамическая, цифровая, 18x18см	15 800	
HP-20D-Set	в комплекте с SS200 RD200 CL220	21 700	
HP-30D-Unit	Плитка керамическая, цифровая, 26x26см	24 000	
HP-30D-Set	в комплекте с SS100 RD100 CL220	28 900	
	<b>аксессуары для магнитных мешалок и плиток</b>		
SS100	Термодатчик для 26x26см	5372	
SS110	Термодатчик для 26x26см с тефлоновым покрытием	7004	

SS200	Термодатчик для 18x18см	5372	
SS210	Термодатчик для 18x18см с тефлоновым покрытием	7004	
RD100	Штатив для 26x26см Ф10×450mm	646	
RD200	Штатив для 18x18см Ф12×L450mm	986	
CL220	Держатель и зажим для термодатчика	646	
<b>WiseClean</b>	<b>Ванна ультразвуковая</b>		
WUC-A01H	Ванна ультразвуковая 1,2л	9622	
WUC-A02H	Ванна ультразвуковая 1,8л	14212	
WUC-A03H	Ванна ультразвуковая 3,3л	25636	
WUC-A06H	Ванна ультразвуковая 6л	43588	
WUC-A10H	Ванна ультразвуковая 10л	58582	
WUC-A22H	Ванна ультразвуковая 22л	82756	
WUC-D06H	Ванна ультразвуковая 6л	52564	
WUC-D10H	Ванна ультразвуковая 11л	67252	
WUC-D22H	Ванна ультразвуковая 22л	95982	
	<b>аксессуары</b>		
B02	Корзинка для 1,8л	3434	
B03	Корзинка для 3,3л	4556	
B06	Корзинка для 6л	5236	
B10	Корзинка для 10л	6528	
B22	Корзинка для 22л	8976	
	<b>Дистиллятор</b>		
WD-1004	Дистиллятор, 3,5 л/ч	56950	
WD-2004F	Дистиллятор, 3,5 л/ч, префильтр	61540	
WD-1008	Дистиллятор, 7,5 л/ч	72318	
WD-2008F	Дистиллятор, 7,5 л/ч, префильтр	76874	
	<b>Колбонагреватели</b>		
WHM-250	Колбонагреватель 250мл, +450 <sup>0</sup> С, аналоговое упр.,	6550	
WHM-500	Колбонагреватель 500мл, +450 <sup>0</sup> С, аналоговое упр.,	6550	
WHM-1000	Колбонагреватель 1000мл, +450 <sup>0</sup> С, аналоговое упр.,	6550	
WHM-3-500	Колбонагреватель 3-х местный, 500мл, аналоговое упр., +450 <sup>0</sup> С	27 000	
	<b>Бидистиллятор</b>		
LWD-3005D	Бидистиллятор, 4 л/ч, емкость 11 л	191454	
LWD-3010D	Бидистиллятор, 8 л/ч, емкость 16 л	238510	

## ПРАЙС-ЛИСТ на спектрофотометры UNICO

Спектрофотометры моделей 1201, всегда в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Срок отгрузки – минимальный (в среднем, **10 рабочих дней**). Остальные модели - 2100, 2800 поставляются на заказ, срок поставки – 4 недели.

В комплект поставки спектрофотометров входит свидетельство о гос.поверке со сроком действия до 1 года. Спектрофотометры поставляются с инструкцией по эксплуатации и методикой поверки на русском языке.

Все модели в комплекте поставки имеют кюветные отделения под российский размер кювет. В комплект поставки моделей 1201 и 2100 **не входят кюветы**, при необходимости кюветы требуемого размера заказываются отдельно. Гарантийный срок на спектрофотометры – **24 месяца** с момента поставки.

### СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ UNICO, модели 1200/1201 и 2100

Однолучевые фотометры с переменной длиной волны **видимого** диапазона  
**325-1000 нм**

Все модели имеют:

- встроенное кюветное отделение с **3-х** позиционным держателем для кювет российского производства (стандарта КФК);
- встроенный RS232 порт для работы с компьютером с помощью дополнительного программного обеспечения (программа поставляется за дополнительную плату).

№ кат	Наименование	Особенности	цена, руб	
1201	Спектрофотометр <b>ЮНИКО 1200/1201</b>	- <b>Ручная</b> установка длин волн; - Кюветное отделение для кювет с длиной оптического пути до <b>50 мм</b> .	69 900	
2100	Спектрофотометр <b>ЮНИКО 2100</b>	- <b>Электронная</b> установка длин волн; - Повышенная точность; - Кюветное отделение для кювет с длиной оптического пути до <b>100 мм</b> .	75 520	

### СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ UNICO серии SpectroQuest

Сканирующие спектрофотометры ультрафиолетового и видимого диапазона  
190-1100 нм

Все модели имеют:

- графический дисплей с выводом спектра и встроенную память, возможность автономной работы без подключения к компьютеру;
- встроенное кюветное отделение с 3-х позиционным держателем для кювет российского производства (от КФК) размером до 100 мм;
- сменный 4-х позиционный держатель для кювет 10x10 мм в комплекте с 2-я кварцевыми кюветами;
- встроенный RS232 порт для работы с компьютером с помощью дополнительного программного обеспечения (программы поставляются за дополнительную плату);
- встроенный порт (parallel printer port) для подключения принтера для распечатки результатов без использования компьютера (подключаются большинство из современных моделей принтеров).

№ кат.	Наименование	Особенности	Цена, руб	
2800	Спектрофотометр <b>ЮНИКО 2800</b>	- <b>однолучевой;</b> - ширина щели <b>4 нм.</b>	178`000	
2802	Спектрофотометр <b>ЮНИКО 2802</b>	- <b>однолучевой;</b> - ширина щели <b>1,8 нм.</b>	259`000	
2802S	Спектрофотометр <b>ЮНИКО 2802S</b>	- <b>однолучевой;</b> - <b>сменные щели шириной 0,5, 1, 2, 4 нм;</b> - разработан под требования <b>фармакологического контроля.</b>	270`000	
2804	Спектрофотометр <b>ЮНИКО 2804</b>	- <b>двухлучевой;</b> - ширина щели <b>1,8 нм.</b>	312`000	

<b>ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>				
<b>№ кат.</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание</b>	<b>Цена продажи, руб</b>	
1200-401	Пакет обработки и передачи данных для мод. 1200/1201	Обеспечивает связь с компьютером, построение калибровок, построение графиков и выполнение кинетических измерений. Поставляется на CD, описание на русском языке.	6`000	
2100-401	Пакет обработки и передачи данных для мод. 2100		6`000	
2800-401, 2804-401	Пакет обработки и передачи данных для моделей: 2800, 2802, 2802S, 2804	Позволяет обрабатывать данные, полученные на автономных сканирующих спектрофотометрах серии SpectroQuest, мод. 2800 – 2804. Обеспечивает расчет величин поглощения, пропускания, выполнение кинетических измерений, построение градуировок, снятие спектра. Поставляется на CD в комплекте с электронным ключом в USB-порт компьютера, описание на русском языке.	21 000	

<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>				
<b>№ кат</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание</b>	<b>Цена, руб</b>	
К-8	Кюветы из оптического стекла «UNICO» стандарта КФК	Оптическое стекло, размер кювет 24,5 x 10 мм	920,00	
К-8	Кюветы из оптического стекла «UNICO» стандарта КФК	Оптическое стекло, размер кювет 24,5 x 20 мм	1 350,00	
К-8	Кюветы из оптического стекла «UNICO» стандарта КФК	Оптическое стекло, размер кювет 24,5 x 30 мм	1 800,00	
К-8	Кюветы из оптического стекла «UNICO» стандарта КФК	Оптическое стекло, размер кювет 24,5 x 50 мм	2 000,00	

№ кат	Наименование	Описание	Цена, руб	
КУ-1	Кювета кварцевая «UNICO»	12,5 x 100 мм,	2 000,00	
344-FG	Кювета проточная 10 мм	Кювета проточная из <b>оптического</b> стекла - объем 0,48 мл, оптический путь 10 мм.	15 500,00	
	Кювета проточная 10 мм	Кювета проточная из <b>кварцевого</b> стекла - объем 0,48 мл, оптический путь 10 мм.	17 800,00	
	Микрокювета 10мм кварцевая		10 000,00	
	Микрокювета 10мм стекло		4 500,00	
505	Галогеновая лампа	Источник видимого излучения к моделям <b>1200, 2100</b> . 6V/10W	700,00	
2800-525	Дейтериевая лампа	Источник ультрафиолетового излучения с держателем к сканирующим спектрофотометрам мод. <b>2800 - 2804</b>	18 500,00	
	3-х позиционный кюветодержатель	Кюветодержатель на три позиции д/кювет стандарта КФК (ширина 24 мм, длина оптического пути до50 мм)	4 500,00	
	4-х позиционный кюветодержатель	Кюветодержатель на четыре позиции (12,5 x 12,5 мм, длина оптического пути кюветы 10 мм)	4 500,00	
2800-121	Держатель для автоматической смены кювет	Устанавливается в кюветное отделение моделей 2800,2802. Размеры ячеек 12,5x12,5 мм, на 8 позиций	20 300,00	
2804-120	Держатель для автоматической смены кювет	Устанавливается в кюветное отделение <b>только</b> модели <b>2804</b> . Размеры ячеек 12,5x12,5 мм, на 6 позиций	20 300,00	
2800-Д100	Держатель 4-позиционный для кювет 10x100	Держатель 4-позиционный для кювет 10x100 для спектрофотометров моделей 2800-2804	9 500,00	
Д-МК	Держатель для микрокювет	Держатель для микрокювет с регулировкой положения	10 800,00	
Д-П	Держатель для круглых пробирок	Держатель для круглых пробирок	5 500,00	
Д-ОС	Держатель для измерения ОС	Держатель для измерения отражательной способности	37 800,00	

Д-В10	Держатель с водяной рубашкой	Держатель с водяной рубашкой для кювет 10x10 мм (Для термостатирования необходим внешний циркуляционный термостат)	8 000,00	
КД-С	Контроллер температуры – перистальтический насос	Контроллер температуры – перистальтический насос: в одном блоке встроен и держатель проточной кюветы, и батарея Пельтье	61 950,00	

Все цены указаны на условии самовывоза. Доставка осуществляется автотранспортом грузоперевозочных компаний, стоимость транспортировки определяется в момент выписки счета и включается в общий счет на оплату.

Гарантийный срок на спектрофотометры – **24 месяца** с момента поставки.

Спектрофотометры моделей 1201, 2100, 2800 всегда в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Срок отгрузки – минимальный (в среднем, 3-5 рабочих дней). Остальные модели поставляются на заказ, срок поставки – 6 недель.

В комплект поставки спектрофотометров входит свидетельство о гос.поверке со сроком действия до 1 года, инструкция по эксплуатации и методика поверки.

Все модели в комплекте поставки имеют кюветные отделения под российский размер кювет. В комплект поставки моделей 1201 и 2100 не входят кюветы, при необходимости кюветы требуемого размера заказываются отдельно (см. поз.К-8 в графе «Доп. принадлежности»).

## ПРАЙС-ЛИСТ на спектрофотометры КФК-ЗКМ

Все цены включают НДС 18%, и указаны на условии самовывоза. Доставка осуществляется автотранспортом грузоперевозочных компаний, стоимость транспортировки определяется в момент выписки счета и включается в общий счет на оплату.

Спектрофотометр модели КФК-ЗКМ всегда в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Срок отгрузки – минимальный (в среднем, **3-5 рабочих дней**).

В комплект поставки спектрофотометра входит свидетельство о гос.поверке со сроком действия до 1 года.

В комплект поставки модели КФК-ЗКМ **не входят кюветы**, при необходимости кюветы требуемого размера заказываются отдельно (см. поз.К-8 в графе «Дополнительные принадлежности»).

Гарантийный срок на спектрофотометры – **24 месяца** с момента поставки.

Наименование	Особенности	Цена продажи, руб	
Спектрофотометр КФК-ЗКМ	- Ручная установка длин волн; - Кюветное отделение для кювет с длиной оптического пути до <b>50 мм</b> .	69 900,00	

## ПРАЙС-ЛИСТ на Микроскопы UNICO

	Наименование	ЦЕНА, руб	
<b>ZM180</b>	Стереомикроскоп ZOOM UNICO ZM 180 с детализацией изображения	51 500,00	
<b>M250</b>	Микроскоп UNICO M250, экономичный	31 500,00	
<b>G304</b>	Микроскоп UNICO G304, универсальный	38 300,00	
<b>G380</b>	Микроскоп UNICO G380, для исследовательских работ	42 500,00	
<b>G383</b>	Микроскоп UNICO G383, тринокулярный, для создания видео фото	от 54 500,00	

Нпп	Наименование	Характеристики	Цена продажи.	
<b>G383PL</b>	Тринокулярный микроскоп UNICO G383PL с цифровой, цветной системой ввода изображений, на базе CMOS матрицы, C-mount, USB 2.0 камера, разрешение 3.2 MPix, 1400 твл, 0.3 лк. Ввод изображений в программы анализа через TWAIN. Устанавливается на C-mount Адаптер микроскопа UNICO. Специализированное программное обеспечение.	План-ахромат объективы 4,10,40,100	118000	

## ПРАЙС-ЛИСТ Пламенные фотометры ПФА

Все цены включают НДС 18%, и указаны на условии самовывоза. Доставка осуществляется автотранспортом грузоперевозочных компаний, стоимость транспортировки определяется в момент выписки счета и включается в общий счет на оплату.

Микропроцессорные пламенные фотометры ПФА всегда в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Срок отгрузки – в среднем, **4-6 недель**.

В комплект поставки пламенных фотометров ПФА входит свидетельство о гос.поверке со сроком действия до 1 года.

Гарантийный срок на пламенные фотометры – **12 месяцев** с момента поставки.

<b>Пламенные фотометры ПФА</b>			
Модели имеют: <ul style="list-style-type: none"><li>- Компрессор для подачи безмаслянного воздуха.<ul style="list-style-type: none"><li>- ЖК-дисплей</li><li>- Для пламени используется сжиженный природный газ или смесь пропан-бутан</li></ul></li><li>- Коррозионно-устойчивые материалы горелки и распылителя.</li></ul> Дополнительно поставляются: <ul style="list-style-type: none"><li>- фильтры Ca, Li</li></ul>			
Наименование	Особенности	Цена, руб	
<b>ПФА-378</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Предназначен для определения Натрия, Калия, Лития, Кальция в растворах</li><li>- Встроенный микропроцессор и удобная клавиатура.</li><li>- Система автоподжига.</li><li>- При установленных светофильтрах можно проводить определение 4-х элементов в течение одной аспирации.</li><li>- ЖК-дисплей 2х24 знака.</li><li>- Печать результатов возможна непосредственно на принтер через параллельный порт Centronic.</li></ul>	134 520,00	
<b>ПФА-22</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Двухканальная модель позволяет одновременно определять концентрацию 2-х химических элементов в зависимости от установленных фильтров (Na, K или Ca, Li).</li><li>- Чувствительный детектор вместе со стабильным режимом горения и распыления обеспечивает низкие и воспроизводимые пределы обнаружения элементов на уровне до 100 мг/л путем 3-х ступенчатой регулировки чувствительности детектора.</li></ul>	92 000,00	

---

<b>ПФА-354</b>	- Предназначенный для экспресс-определения щелочных металлов и кальция в растворах в зависимости от установленного светофильтра. -одноканальный прибор - конструкция и характеристики фотометра аналогичны модели ПФА 22, за исключением количества измерительных каналов.	80 000,00	
<b>Фильтр Са, (или Фильтр Li, Фильтр К, Фильтр Na)</b>	-фильтр для моделей ПФА 22 и ПФА-354	6 850,00	

### Капели MAVOR®

для анализа сплавов и слитков золота

Для ювелирной промышленности, пробирного надзора, аффинажного производства.

Кат. №	Размер нар. Ø x Н, мм	Размер внутр. Ø x Н, мм	Вес 1 шт, г	Емкость PbO, г	Рекомендуемая цена продажи, руб. шт.	Рекомендуемая цена продажи в ЕВРО за уп.		К-во в упаковке, шт
3	26,3x17	21x7	16	10	13,00	320,00		1080
4А	27x22	24x6	22	13	16,00	320,00		900
PM	27x24	23,4x8	27	16	16,00	260,00		720
6	36,3x21,2	26,5x8,5	37	22	16,00	260,00		462

### Капели MAVOR®

для анализа богатых руд, шламов, золы, скрапа.

Кат. №	Размер Ø x Н, мм	Размер внутр. Ø x Н, мм	Вес 1 шт, г	Емкость PbO, г	Рекомендуемая цена продажи, руб. шт.	Рекомендуемая цена продажи в ЕВРО за уп.		К-во в упаковке, шт
7А	40x28,5	31x12	60	36	35,00	230,00		300
7Х	40x35	31x12	72	43	35,00	230,00		300
8А	45x35	38x12,5	90	54	40,00	180,00		200

### Капели MAVOR®

для анализа горных пород, минералов, при сопутствующей добыче золота.

Кат. №	Размер Ø x Н, мм	Размер внутр. Ø x Н, мм	Вес 1 шт, г	Емкость PbO, г	Рекомендуемая цена продажи, руб. шт.	Рекомендуемая цена продажи в ЕВРО за уп.		К-во в упаковке, шт
9	51x29	40x10,5	104	62	42,00	180,00		192
9С	51x33,5	42x12	113	66	52,00	180,00		160
11	57x44	48x15	190	114	72,00	180,00		112

### **Блоки для купелирования многоместные Bullion Blocks.**

Типоразмеры многоместных **Блоков** для микрокупелирования.

Кат. №	Кол-во Гнезд	Размер блока ДхШхВ, мм	Размер гнезда Ø x Глуб., мм	Масса Блока, г	Рекомендуемая цена продажи, руб. блок.	
4НВ	4	48x48x20	18x6,5	99		
<b>10НВ</b>	<b>10</b>	<b>138x60x20</b>	<b>22x7</b>	<b>325</b>		
<b>12НВ*</b>	<b>12</b>	<b>80x60x20</b>	<b>14x7</b>	<b>205</b>		
<b>12НВ-L</b>	<b>12</b>	<b>165x60x20</b>	<b>22x7</b>	<b>380</b>		
14НВ	14	178x54x20	20x7,5	393		

Производство магнетитовых капелей и блоков сертифицировано по ISO 9001:2000

- Цены указаны из расчета курса ЕВРО 45,00 рублей

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ООО "ЛЮМА Компани"

**Контактные телефоны:**

+7(812) 327-70-39, 41 телефон/факс

**Электронная почта:**

[info@luma-company.ru](mailto:info@luma-company.ru)

**Адрес:**

199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 16 линия В.О., дом 7, офис 9602

